


8-9-10 juin 2015



### LE CERVEAU À TOUS LES **NIVEAUX!**

#### Principes fondamentaux



#### Du simple au complexe

- Anatomie des niveaux d'organisation
- Fonction des niveaux d'organisation

#### Le bricolage de l'évolution

Notre héritage évolutif

#### Le développement de nos facultés

- De l'embryon à la morale
- comportements humains
- Visite guidée

Un site web interactif sur le cerveau et les

- Plan du site
- Diffusion
- Présentations
- Nouveautés
- English



#### Le plaisir et la douleur

- La quête du plaisir
- Les paradis artificiels
- L'évitement de la douleur



#### Les détecteurs sensoriels

La vision



#### Le corps en mouvement

Produire un mouvement volontaire

#### Fonctions complexes



#### Au coeur de la mémoire

- Les traces de l'apprentissage
- Oubli et amnésie



#### Que d'émotions

· Peur, anxiété et angoisse



#### De la pensée au langage

Communiquer avec des mots



#### Dormir, rêver...

- Le cycle éveil sommeil rêve
- Nos horloges biologiques



#### L'émergence de la conscience

Le sentiment d'être soi

#### Dysfonctions



#### Les troubles de l'esprit

- Dépression et maniaco-dépression
- Les troubles anxieux
- La démence de type Alzheimer

### Le BLOGUE du CERVEAU À TOUS LES NIVEAUX

#### Chercher dans le bloque


#### Envoyer

#### Catégories

⊕Au coeur de la mémoire ⊕De la pensée au langage

Lundi, 13 février 2012

#### Des protéines qui guident le câblage cérébral



Le cerveau humain contient des millions de fois plus de connexions entre ses neurones que les quelque 20 000 ou 25 000 gènes contenus dans l'ADN de nos cellules. Et pourtant, durant le développement de notre cerveau, les extrémités des axones de nos neurones en développement ressemblent à de véritables « têtes chercheuses » qui réussissent à trouver leur cible spécifique à travers la soupe moléculaire complexe que constitue le milieu extracellulaire.

#### Instituts de recherche en santé du Canada

Le cerveau à tous les niveaux est financé par l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT), l'un des 13 instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

L'INSMT appuie la recherche dans différents domaines afin de réduire l'incidence des maladies du cerveau. L'INSMT fait ainsi progresser notre compréhension

## www.lecerveau.mcgill.ca









#### Théme

#### Le plaisir et la douleur





#### Sous-thème


#### La quête du plaisir

Les paradis artificiels

L'évitement de la douleur








#### LES CENTRES DU PLAISIR


Pour qu'une espèce survive, ses individus doivent en premier lieu assurer leurs fonctions vitales comme se nourrir, réagir à l'agression et se reproduire. L'évolution a donc mis en place dans notre cerveau des régions dont le rôle est de "récompenser" l'exécution de ces fonctions vitales par une sensation agréable.

Ce sont ces régions, interconnectées entre elles, qui forment ce que l'on appelle le circuit de la récompense.



L'aire tegmentale ventrale (ATV), un groupe de neurones situés en plein centre du cerveau, est particulièrement importante dans ce circuit. Elle reçoit de l'information de plusieurs autres régions qui l'informent du niveau de satisfaction des besoins fondamentaux ou plus spécifiquement humains.

# 3 niveaux d'explication











#### Théme

#### Le plaisir et la douleur





#### Sous-thème


#### La quête du plaisir

Les paradis artificiels

L'évitement de la douleur








#### LES CENTRES DU PLAISIR


Pour qu'une espèce survive, ses individus doivent en premier lieu assurer leurs fonctions vitales comme se nourrir, réagir à l'agression et se reproduire. L'évolution a donc mis en place dans notre cerveau des régions dont le rôle est de "récompenser" l'exécution de ces fonctions vitales par une sensation agréable.

Ce sont ces régions, interconnectées entre elles, qui forment ce que l'on appelle le circuit de la récompense.



L'aire tegmentale ventrale (ATV), un groupe de neurones situés en plein centre du cerveau, est particulièrement importante dans ce circuit. Elle reçoit de l'information de plusieurs autres régions qui l'informent du niveau de satisfaction des besoins fondamentaux ou plus spécifiquement humains.

# 5 niveaux d'organisation











Pour qu'une espèce survive, ses individus doivent en premier lieu assurer leurs



Faculté des sciences humaines
Institut des sciences cognitives

> UQAM > Institut des sciences cognitives

Accueil

L'Institut

Études

Recherche

Membres

Communication


Nous contacter





Le vendredi 22 novembre 2013 | De 10 h à 20 h

\_\_roire \_Quiz \_Cinéma \_Historique Cocktail




UQAM ISC Institut des sciences cognitives

320, rue Sainte-Catherine Est Salle DS-1950 | Métro Berri-UQAM 514 987-3000, poste 2673

## www.upopmontreal.com

La Mort in la la minorial té éthique se raconte la masme incomin pouvo



De la chambre à coucher, à l'économie de marché

Plein gaz sur le schiste

Introduction à l'écologie sonore

L'éthique dans l'assiette



Parlons cerveau conscience axone




Donc je ne suis pas prof ni chercheur...



...juste un type qui essaie de comprendre son cerveau et celui des autres...



...et qui adore en discuter pour voir ce qu'ils en ont compris de leur côté!






## Un casse-tête, à deux niveaux :


- 1) je ne peux que donner un aperçu très partiel, en mettant ensemble quelques morceaux;
- 2) définir un ordre, dans la présentation partielle de certains assemblages de morceaux, n'est pas facile car on n'a que la linéarité du langage pour appréhender des <u>réseaux</u> et une causalité <u>circulaire</u> à tous les niveaux, mais sans hyperliens!

### Table des matières

va	int-propos				VII
		Leç	ons		
	La structure du vivant	3	22	La bile et sa sécrétion	50
	L'état macromoléculaire	4	23	Le dioxyde de carbone	
	Les tissus conducteurs des sèves	6		dans l'organisme animal	52
	Les particularités de la cellule		24	Respiration et milieu de vie	54
	végétale chlorophyllienne	8	25	Excrétion vzotée et milieu de vie	56
	Cellulose et lignine : leurs rôles		26	Les rôles du rein des Mammifères	58
	chez les végétaux	10	27	Néphridies et néphrons	60
y	Le système endomembranaire	1.0	28	Les plantes en C4 et CAM	62
	dans la cellule	12	29	De la solution du sol à la solution	
	Qu'est ce qu'un virus ?	14	1.7	de sève brute	64
	La cavité palléale des Mollusques	16	30	Les fonctions des racines	66
	Les appendices des Arthropodes	18	31	Les principales adaptations	
٧,	Plans d'organisation des principaux taxons animaux	20		des Angiospermes au milieu aérien	68
0	Les principes des classifications	20	32	Les besoins alimentaires de l'Homme	
۰	du vivant	22		et leur couverture	70
1	Le cœlome	24	33	Les tissus adipeux	72
2	La vie sans mésoderme	26	34	Les réserves végétales	74
3	Le mésoderme	28	35	Équilibre acido-basique et pri sanguin	76
4	La métamérie	30	36		78
			37	Le tissu nodal	80
١.	L'information génétique	33	38	Les vaisseaux sa iguins des Mammifères	
5	Étude comparée de l'expression		39	Réponses de l'organisme humain	UL
	du génome chez les Eucaryotes	40	33	à l'exercice musculaire	84
J	et les Eubactéries	34	40	Conversions énergétiques	-
6	Transferts de gènes chez les Bactéries	36	44	dans la cellule chlorophyllienne	86
7	Transmission de l'information		41	Le saccharose : origine et devenir	
	génétique au cours des divisions cellulaires	30	-	chez les Angiospermes	88
	cellulaires		42	Les glucides dans la vie des cellules	
11.	Métabolismes			végétales	90
	et fonctions de nutrition	41			
8			IV.	Fonctions de relation	93
	d'énergie pour la cellale	42	43	La communication nerveuse	94
9	L'ATP	44	44	Le potentiel d'action	96
0	Les coenzymes dans le métabolisme	46	45	Le système nerveux végétatif :	

## Organisation du système nerveux






un système antagoniste?


98

21 Le carrefour duodénal



Lundi 8 juin





[dîner]

Séance 3 : Ancienne et nouvelle « grammaire » de la communication neuronale

Séance 4 : Nos mémoires

Mardi 9 juin

Séance 5 : Cartographier notre connectome

Séance 6 : Des réseaux qui oscillent à l'échelle du cerveau


Mercredi 10 juin

Séance 7 et 8 : Le corps-cerveau-environnement

[dîner]

<u>Séance 9</u>: Les « fonctions supérieures »

Séance 10 : Vers une « neuropédagogie » ?





### Lundi 8 juin

## Séance 1 et 2 : Du Big Bang aux sociétés humaines, en passant par l'évolution des systèmes nerveux

```
De la nécessité de la « Big History »;
       Un peu de thermodynamique;
           La matière et la forme:
             Atomes et étoiles:
           Planètes et molécules;
              Origine de la vie;
                Autopoïèse;
                Procaryotes;
                Eucaryotes:
                 Génomes;
              Multicellulaires:
             Systèmes nerveux;
               Hominisation;
            Cerveaux humains;
            Sociétés humaines;
La nécessaire mais difficile multidisciplinarité.
```




### Lundi 8 juin

## Séance 1 et 2 : Du Big Bang aux sociétés humaines, en passant par l'évolution des systèmes nerveux

```
De la nécessité de la « Big History »;
       Un peu de thermodynamique;
           La matière et la forme:
             Atomes et étoiles:
           Planètes et molécules;
              Origine de la vie;
                Autopoïèse;
                Procaryotes;
                                     Pause!
                Eucaryotes;
                 Génomes:
              Multicellulaires:
             Systèmes nerveux;
               Hominisation;
            Cerveaux humains;
            Sociétés humaines;
La nécessaire mais difficile multidisciplinarité.
```

Je vais commencer par une citation d'Henri Laborit qui est en fait l'une des dernières diapos que je vais vous montrer demain après-midi durant la dernière séance....

...histoire de mettre en pratique dès maintenant ce que je vais vous proposer à la fin ! « Chaque heure passée par un enfant sur un banc d'école devrait commencer par définir la **structure** de ce qui va être dit dans les **structures d'ensemble**.




Chaque chose apprise doit se mettre en place dans un cadre plus vaste, par niveaux d'organisation et régulation intermédiaires, aussi bien dans le sens horizontal du présent, que vertical du passé et de l'avenir. »




Voilà la **structure** dont nous allons parler.


Avec sa forme étrange, mais aussi...




...son activité dynamique incessante, C'est probablement l'objet le plus complexe de l'univers connu dont on a tous un exemplaire entre les deux oreilles!



Mais c'est pas juste le cerveau qui est complexe, c'est toute la vie avant lui qui a permis son émergence et toutes les sociétés humaines après qui se sont constituées grâce à lui!







« L'histoire de l'Univers, c'est comment ces quarks et ces électrons sont devenus vous-mêmes.

Quand vous prenez conscience de votre existence, vous faites l'acte le plus extraordinairement complexe qui n'ait jamais été fait dans l'Univers et cela exige que 100 milliards de milliards de milliards de quarks et d'électrons jouent un rôle précis pour que vous soyez en mesure de **penser** ».

Plus de 13,7 milliards d'années d'organisation et de complexification depuis le Big Bang ont été nécessaires pour concrétiser ce simple fait. »

- Hubert Reeves



# Qu'est-ce qui rend possible la croissance de la complexité ?



Dans un système <u>isolé</u> comme l'univers, l'énergie se conserve (1<sup>er</sup> principe de la thermodynamique)

Et...

# l'énergie se dissipe, se dégrade, sous forme de chaleur (entropie croissante)

(2e principe de la thermodynamique)






Et cette complexité va pouvoir croître dans ce qu'on appelle des <u>systèmes ouverts</u>, c'est-à-dire qui peuvent échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.


# Pourquoi la croissance de la complexité et pas la stabilité ?

Comme **l'atome de Fer a le noyau le plus stable**, l'univers devrait être composé uniquement d'atomes de fer ; or, aujourd'hui, moins d'un atome sur trente mille est un atome de fer. Pourquoi?




Comme **l'atome de Fer a le noyau le plus stable**, l'univers devrait être composé uniquement d'atomes de fer ; or, aujourd'hui, moins d'un atome sur trente mille est un atome de fer. Pourquoi?

Essentiellement parce que **l'expansion a été trop rapide** pour que la stabilité nucléaire soit atteinte. Pour les structures moléculaires qui s'organisent, la quête de la stabilité est un guide très peu directif car elles ont accès à **une multitude d'états de même stabilité.** (Hubert Reeves, *Patience dans l'azur*)




Et c'est cela qui va ouvrir tant de possibilités en terme de diversité de **formes**...



Durant l'histoire occidentale de la science et de la philosophie, il y a eu une tension entre 2 perspectives :


- l'étude de la matière : de quoi c'est fait ?
- l'étude de la **forme** : quel est le pattern ?

- l'étude de la **matière** : de quoi c'est fait ?





**L'atome** est constitué d'un noyau concentrant plus de 99,9 % de sa masse autour duquel se distribuent des électrons pour former un nuage 100 000 fois plus étendu que le noyau lui-même (donc schéma pas à l'échelle ici!).

## Combustion de l'hélium




- l'étude de la **matière** : de quoi c'est fait ?






## Combustion de l'hélium



l'étude de la matière : de quoi c'est fait ?



## Elles s'éclatent pour vous!


Sans les étoiles mortes, vous ne seriez pas là.

Le calcium de vos os, l'oxygène que vous respirez et le fer dans votre sang ont tous été formés dans des étoiles disparues depuis des milliards d'années.

## craq-astro.ca

CoolCosmos.net

## Tableau Périodique des Éléments





THE BIG BANG STARS LIGHT UP

> **NEW CHEMICAL ELEMENTS**

EARTH & THE SOLAR SYSTEM

LIFE ON EARTH

**BIG HISTORY PROJECT** 

COLLECTIVE LEARNING

AGRICULTURE

THE MODERN REVOLUTION Pour essayer de comprendre sa place dans l'univers,

Introducing

Big History and

**ChronoZoo** 

13.7 billion years ago

5 billion years ago

1 billion years ago

1 million years ago

5000 years ago

1000 years ago

Today

**Hubert Reeves** 

# PATIENCE

L'ÉVOLUTION COSMIQUE



QUÉBEC SCIENCE

(1981)

#### KS

ght ingreough to create complexity. so need ht" to trigger his section at those ere.

#### **NEW COMPLEXITY**


Each threshold results in entirely new things that are more complex than anything before. This section identifies what those are. They'll always have more diverse components that, when arranged in precise ways, contain "emergent" properties unlike any others in existence.


and the second

water of the last ties was to be the first that may say the WAX to sell party propriet.












D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.




D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.




D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.




D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.




D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.



D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.



D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.




Une vue d'artiste du disque protoplanétaire.

http://fr.wikipedia.org /wiki/Histoire\_de\_la\_ Terre

Des protoplanètes commencent à se former tout autour du futur Soleil...

...grâce à des fragments de plus en plus gros qui entrent en collision les uns avec les autres.



Ceux-ci incluent un groupement situé approximativement à 150 millions de kilomètres du centre : **la Terre.** 

Plus tard, une **collision importante** avec un **astéroïde** de la taille d'une planète mélangea les couches externes des deux planètes.




Cela provoqua l'agrandissement de la Terre et le reste des débris forma la **Lune** qui demeura captive en orbite autour de la Terre.

# Le nombre estimé de planètes « habitables » dans notre galaxie devient vertigineux

Par Erwan Lecomte


Publié le 6 févirer 2015

Dans une nouvelle publication basée sur les dernières données récoltées par le télescope Kepler, des chercheurs estiment qu'elles **se compteraient en "centaines de milliards".** C'est bien plus que les dernière estimations.



## Être dans la zone habitable : nécessaire mais pas suffisant

Pour que la vie puisse apparaître, il faut que **de nombreux autres facteurs** soient présents.



**ATMOSPHÈRE**: il faut que la planète ait une taille suffisant pour pouvoir retenir une atmosphère protectrice.

Aussi, si son atmosphère est riche en CO2, un effet de serre va alors augmenter la température à sa surface de plusieurs degrés.


**CHAMP MAGNÉTIQUE :** un champ magnétique est favorable car il agit autour de la Terre comme un **bouclier** qui dévie les particules chargées émises par le soleil.

Pour nous, c'est le **noyau liquide fait de fer et de nickel** au centre de la Terre, dont la rotation provoque l'apparition de notre champ magnétique.

**STABILISATEUR.** Ultime élément, moins indispensable celui-là : la présence d'une **lune** autour d'une planète pourrait favoriser l'apparition de la vie.

Agissant à la manière d'un **gyroscope**, la Lune contribue à **stabiliser** la Terre sur son axe.

En l'absence de cette stabilisation, on pourrait observer des variations bien plus importantes et erratiques des paramètres physico-chimiques de l'environnement. Ce qui, on suppose, pourrait compliquer le développement de la vie...





D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.

#### Molécule :


Les molécules constituent des **agrégats atomiques** liés par des liaisons dites « covalentes » d'au moins deux atomes, différents ou non.

L'assemblage d'atomes constituant une molécule **n'est pas définitif.**Il est susceptible de subir des modifications, c'est-à-dire de se transformer en une ou plusieurs autres molécules ; c'est ce qu'on appelle une **réaction chimique**.












L'atmosphère primitive de notre planète aurait été constituée d'un mélange « inhospitalier » des molécules simples suivantes:


méthane (CH<sub>4</sub>), ammoniac (NH<sub>3</sub>), de vapeur d'eau (H<sub>2</sub>O), de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) et de sulfure d'hydrogène (H<sub>2</sub>S).












Ces molécules simples ont pu se complexifier jusqu'à un certain point dans les « mares chaudes » dont parlait déjà Darwin et qu'on a ensuite


appelé « soupe primitive ».

1953, Miller et Urey: confirment cette hypothèse par une célèbre expérience in vitro où des molécules organiques apparaissent

(acides aminés, etc.)



En présence du puissant rayonnement solaire (rayons UV...), ce mélange de gaz aurait donc pu donner naissance à plusieurs **molécules un peu plus complexe** telles que les <u>acides aminés</u> (qui formeront plus tard les protéines).



D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.



#### Là où la science devient culture!

ccès Location de salles

Événements passés

Contacts

Chercher


a

CONFÉRENCE - AMPHITHÉÂTRE

19 mars 2015 - 19h00

DU CHIMIQUE AU BIOLOGIQUE

#### AINSI VINT LA VIE!




#### Une conférence de Christophe Malaterre

De la formation de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années, à l'apparition de la vie, il y a de cela 3,5 à 3,8 milliards d'années, que s'est-il passé?

Comment sommes-nous passés de l'inerte au vivant? Une évolution chimique aurait-elle précédé l'évolution biologique? Et quels en seraient les processus évolutifs? Enquête scientifique et philosophique sur les origines et la nature même de la vie.


Christophe Malaterre est professeur de philosophie des sciences à l'UQAM et Comment passe-t-on de molécules organiques simples (acides aminés, etc.)...



...à des chaînes de molécules...

...puis ensuite à des petits ARN...

...puis encore plus tard à de longues chaînes informationnelles comme l'ADN ?



La notion **d'évolution chimique** occupe actuellement une place centrale dans le débat scientifique sur les origines de la vie.

Certains chercheurs transposent dans le monde chimique le concept darwinien de **sélection naturelle**.

- (1- variations;
- 2- avantage de certaines variantes dans certains milieux en terme de survie et de reproduction;
- 3- transmission accrue (différentielle) de cette variante. )

La notion **d'évolution chimique** occupe actuellement une place centrale dans le débat scientifique sur les origines de la vie.


Certains chercheurs transposent dans le monde chimique le concept darwinien de **sélection naturelle**.


Et pensent que des ARN autocatalytiques peuvent donner lieu à de la variation / sélection.

1980: Thomas Cech et Sydney Altman découvrent que certains ARN (les ribozymes) peuvent avoir une fonction catalytique, exactement comme les protéines.

Donc on peut imaginer des ARN capables de **s'auto-catalyser** (pour se reproduire) en plus d'être des **polymères informationnels**.

L'ARN (apparue probablement avant l'ADN) aurait ainsi pu jouer à la fois le rôle de l'ADN et celui des protéines (enzymes), brisant ainsi le cercle vicieux de « l'œuf ou de la poule »...






D'autres considèrent que l'évolution chimique renvoie à des processus évolutifs différents, la sélection naturelle n'étant pas le seul moteur ou mécanisme de l'évolution.

 La dérive génétique aléatoire (« genetic drift »)


Le bricolage (réutilisation fortuite)
 (« tinkering », « kluge »)





Et donc certains conçoivent <u>l'évolution chimique</u> « en écho » à ces autres mécanismes de l'évolution,

i.e. comme ayant pu bénéficier de certaines formes de dérive et de bricolage moléculaire.





D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.

Quoi qu'ait pu être ses mécanismes, cette évolution chimique va donner lieu à des chaînes moléculaires de :

#### - Glucides

### Lipides





Ces chaînes de lipides vont donner lieu à des phénomènes d'auto-organisation supra-moléculaires :


par exemple,
des couches
bi-lipidiques qui vont
former des **vésicules** qui
deviendront les futures
membranes cellulaires.

« Pas de membrane, pas de cellules. Pas de cellules, pas de neurones. Pas de neurones, pas de cerveaux. Pas de cerveaux, pas d'humains! »

Car encore aujourd'hui, chaque cellule de votre cerveau possède une membrane.

#### Le BLOGUE du CERVEAU À TOUS LES NIVEAUX

## Lumière sur les premières membranes cellulaires



« On n'a pas le choix que de supposer qu'à un moment donné au début de l'évolution, une réaction biochimique capable de fabriquer des membranes a pu être catalysée par une molécule non organique, c'est-à-dire n'étant pas issue du métabolisme d'une cellule vivante.


C'est justement ce que viennent de réaliser (janvier 2012) les chimistes Neal Devaraj et Itay Budin en utilisant des ingrédients simples (eau, huile, détergent) et de simples ions de cuivre comme catalyseur pour unir les deux chaînes lipidiques »



http://www.blog-lecerveau.org/blog/2012/02/06/lumiere-sur-lespremieres-membranes-cellulaires/


...cette évolution chimique va donner lieu à des chaînes moléculaires de :


- Glucides
- Lipides
- Bases nucléiques




...cette évolution chimique va donner lieu à des chaînes moléculaires de :


- Glucides
- Lipides
- Bases nucléiques
- Protéines








En résumé jusqu'ici...



### Rappel:

Les « macro-molécules » qui formeront les organismes vivants sont donc constituées des <u>mêmes atomes</u> que ceux que l'on retrouve dans la matière <u>inanimée</u>.

Les molécules organiques ne vont pas se distinguer par la nature de leurs constituants, mais bien **au niveau de leur arrangement**, **de leur structure**, **bref leur forme**.




Durant l'histoire occidentale de la science et de la philosophie, il y a eu une tension entre 2 perspectives :

- l'étude de la **matière** : de quoi c'est fait ?
- l'étude de la **forme** : quel est le pattern ?

Pas que ce n'était pas important avant (par exemple, le repliement des protéines),

mais cela va devenir central avec les premières cellules.



D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.


Dans ce passage de l'évolution **chimique** à l'évolution **biologique**,

quand apparaît la vie?

<u>Les</u> définitions de la vie (on va y revenir...) sont souvent des <u>listes de critères</u> comprenant des éléments comme :


Développement ou croissance Métabolisme Motilité Reproduction Réponse à des stimuli Etc.







Dans ce passage de l'évolution **chimique** à l'évolution **biologique**,

quand apparaît la vie?




+ ou – vivants de différentes manières...



















Différentes machines permettant de voler, utilisant différents principes, comportant certaines forces et faiblesses en fonction de différents aspects considérés...


De même, il pourrait très bien y avoir différentes façon « d'être vivant », comportant certaines forces et faiblesses en fonction de différents aspects considérés...

Développement ou croissance + ou - Métabolisme + ou - Motilité + ou - Reproduction + ou - Réponse à des stimuli + ou -

## Différentes « signature de vie »



## Différentes « signature de vie »



Car le biologiste Radu Popa a listé plus de 300 définitions de la vie...
...dont aucune ne fait l'unanimité!

# On peut aussi se demander (comme un enfant fatigant!), pourquoi apparaît la vie ?

Le BLOGUE du CERVEAU À TOUS LES NIVEAUX

Lundi, 29 décembre 2014


Des « liens-cadeaux » pour finir l'année 2014

Jeremy England, physicien de 31 ans, pense que les organismes vivants existent parce qu'ils ont simplement tendance à mieux capturer l'énergie de leur environnement et à la dissiper sous forme de chaleur, conformément au deuxième principe de la thermodynamique.



La démonstration mathématique de England montre que :

« quand un groupe d'atomes est entraîné par une source d'énergie externe (comme le soleil ou des carburants chimiques) et entouré par un bain de chaleur (comme l'océan ou l'atmosphère), il se restructure progressivement afin de dissiper de plus en plus d'énergie.



La démonstration mathématique de England montre que :

« quand un groupe d'atomes est entraîné par une source d'énergie externe (comme le soleil ou des carburants chimiques) et entouré par un bain de chaleur (comme l'océan ou l'atmosphère), il se restructure progressivement afin de dissiper de plus en plus d'énergie.

Cela pourrait signifier que dans certaines conditions, la matière acquiert inexorablement l'attribut physique associé à la vie. »

Qualifiée de spéculative mais prometteuse par plusieurs de ses collègues, cette idée est en voie d'être mise à l'épreuve empiriquement. Affaire à suivre en 2015, donc...

**Pourquoi la vie existe-t-elle ?** Ce physicien a développé une théorie qui pourrait bouleverser les fondements actuels

http://soocurious.com/fr/physicien-idee-revolutionne-raison-origine-vie-terre-science/


(incluant une présentation vidéo d'une heure de England)


#### A New Physics Theory of Life

https://www.quantamagazine.org/20140122-a-new-physics-theory-of-life/


#### Un exemple de phénomène dissipatif auto-organisé :

#### les cellules de Bénard






## Pour comprendre ce qu'est une cellule vivante,




une notion très utile est celle <u>d'autopoïèse</u>, élaborée par Humberto Maturana et Francisco Varela dans les années 1970.











une notion très utile est celle <u>d'autopoïèse</u>, élaborée par Humberto Maturana et Francisco Varela dans les années 1970.

« Notre proposition est que les être vivants sont caractérisés par le fait que, littéralement, ils sont continuellement en train de **s'auto-produire**. »

- Maturana & Varela, L'arbre de la connaissance, p.32


« Un <u>système autopoïétique</u> est un **réseau complexe** d'éléments qui, par leurs interactions et transformations, **régénèrent constamment le réseau** qui les a produits. »






- « un <u>réseau</u> »...
- = des éléments qui entretiennent des relations

Et dans ce réseau, il y a constance de la structure générale malgré le changement de ses éléments constituants.




« un réseau complexe »... = cascades de réactions biochimiques dans une cellule

« un réseau complexe <u>d'éléments</u> »... : enzymes (protéines), ADN, etc.



..qui régénèrent constamment, par leurs interactions et transformations, le réseau qui les a produits.



Non-enzymatic glycolysis and pentose phosphate pathway-like reactions in a plausible Archean ocean

Markus A Keller, Alexandra V Turchyn, Markus Ralser


**Published** 

25.04.2014

http://msb.embopress.org/content/1 0/4/725

« metabolism could be of prebiotic origin. »


« un réseau complexe <u>d'éléments</u> »... : enzymes (protéines), ADN, etc.




..qui régénèrent constamment, par leurs interactions et transformations, le réseau qui les a produits.

« Pas de métabolisme, pas de cellules. Pas de cellules, pas de neurones. Pas de neurones, pas de cerveaux. Pas de cerveaux, pas d'humains! »


Car encore aujourd'hui, chaque cellule de votre cerveau a un tel métabolisme.




..qui régénèrent constamment, par leurs <u>interactions et</u> <u>transformations,</u> le réseau qui les a produits.



## Les premières cellules vivante sont déjà infiniment complexes!






http://www.humpath.com/spip.php?article17459

## Toute cellule est donc un **système ouvert** qui :

- a besoin de nutriments
- rejette des déchets
- construit sa propre
   frontière et tous ses
   composants internes, qui
   vont eux-mêmes engendrer
   les processus qui
   produisent tous les
   composants, etc.

" Life is a factory that makes itself from within. "



Il n'y a pas d'endroit particulier qui pourrait être associé à un "centre de la vie" à l'intérieur de la cellule (pas plus qu'il n'y a de "centre de" quoi que ce soit dans le cerveau...)

Car la vie n'est pas localisée.

C'est une propriété globale qui émerge des interactions collectives du réseau des composants moléculaires qui forment la cellule.

La vie est une **propriété émergente** qui n'est pas présente dans les parties mais dans le tout que forment ces parties.

"Le tout est plus que la sommes de ses parties."

## Exemple de propriétés émergentes en chimie



Sodium (Na) (métal hautement inflammable)




Chlore (Cl) (gaz très toxique)



Chlorure de sodium (NaCl) (sel de table, parfaitement comestible)

#### nisation structurale du corps humain (Figure 1.1)



Et s'il est vrai que la biologie se construit à partir de la chimie,

l'émergence du vivant en tant que **propriété** ne peut pas être réduit aux propriétés de ses constituants chimiques.

L'approche **réductioniste** en science où l'on cherche à réduire le tout en ses parties n'est applicable que lorsqu'on parle de **ce qui <u>compose</u>** la structure du vivant.

Et non des propriétés (issues de la forme de ses réseaux).

REMOUNTAU PÉDAGOGIQUE INC.


En biologie, c'est donc la 2<sup>e</sup> question qui va nous intéresser :

l'étude de la **forme** : quel est le pattern ?


Est-ce qu'il y a un <u>pattern commun</u> qu'on peut associer à tous les systèmes vivants?

Je vous donne tout de suite le punch :


« Whenever we look at life, we look at networks."








« Whenever we look at life, we look at <u>networks</u>."




D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.

Et ça se vérifie déjà au niveau du gène...




On a longtemps pensé que les gènes n'étaient que les « plans » pour fabriquer nos protéines.



Mais on sais maintenant que certains gènes servent à fabriquer des enzymes qui vont revenir se fixer sur d'autres gènes et en influencer l'expression.

Dans l'autopoïèse, le **métabolisme** et les **gènes** forment ensemble un <u>réseau</u>.



Ces réseaux doivent cependant réussir à se reproduire en faisant des copies d'eux-mêmes.


Car la vie implique aussi une capacité de


mémoire pour retenir les bons coups du hasard.

C'est ce que fait l'ADN, cette longue molécule relativement stable située dans le noyaux de chacune de nos cellules.


Mais cette stabilité ne lui confère pas un statut particulier vis-à-vis des autres molécules :


l'ADN fait partie d'un réseau complexe d'interactions moléculaires.







D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.












Les réseaux complexes se « compartimentalisent »


Dans le **noyau**, où se retrouve l'ADN.

Mais aussi dans différents compartiments, dont un très important, les **mitochondries**.











Avant, avec seulement la glycolyse :

Bilan énergétique : 2 ATP



capables d'utiliser la molécule d'oxygène.

Bilan énergétique : 38 ATP !




Avant, avec seulement la glycolyse : le **glucose** sera transformé en absence d'oxygène, en alcool éthylique qui sert d'accepteur interne pour les électrons.

Bilan énergétique : 2 ATP

Avec la mitochondrie, la molécule d'oxygène est utilisée comme accepteur final d'électrons et permet une oxydation complète de la molécule de glucose qui sera complètement transformée en CO2 et H2O.

Bilan énergétique : 38 ATP, soit 19 fois plus que la glycolyse !



« Pas de relation **symbiotique** cellules eucaryotes - bactéries aérobies (une forme de coopération), pas de neurones si énergivores.

Pas de neurones, pas de cerveaux.

Pas de cerveaux, pas d'humains!»

Car encore aujourd'hui, chaque cellule de votre cerveau possède des mitochondries.


cellule eucaryote Tout comme l'origine des chloroplastes! d'animal, de champignon, de certains protistes bactérie bactéries devenue aérobies mitochondrie ADN cellule eucaryote de plante, de certains protistes cellule hôte procaryote invagination primitive bactéries photosynthétiques ...devenues chloroplastes


Autre étape importante : apparition de la **reproduction** <u>sexuée</u>, vraisemblablement avec les premiers eucaryotes.

Car avant : multiplication asexuée qui permet à <u>un</u> « parent » de se multiplier seul en faisant <u>deux</u> copies <u>identiques</u> de lui-même


cell :hromosome DNA replication Chromosome segregation Cytokinesis


La sexualité : <u>deux</u> « parent » se mettent ensemble pour faire <u>un</u> individu toujours <u>différent</u> grâce au <u>brassage</u> du patrimoine génétique (crée beaucoup plus de **diversité**)






La sexualité : <u>deux</u> « parent » se mettent ensemble pour faire <u>un</u> individu toujours <u>différent</u> grâce au <u>brassage</u> du patrimoine génétique (crée beaucoup plus de **diversité**)






« Pas de sexualité, peu de diversité. Peu de diversité, peu d'évolution biologique.

> Peu d'évolution biologique, peu de chance de produire des cerveaux humains! »





D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.




On estime le nombre de gènes codant une protéine chez l'Homme à environ **20 000**, ce qui correspond à 3,2 milliards de paires de nucléotides. Ainsi chaque cellule humaine contient 2 mètres d'ADN environ.

La majorité du génome humain est toutefois composée de séquences ne codant pas pour des gènes. Ces séquences correspondent notamment à des régions régulatrices de l'ADN.





La mouche drosophile a un génome constitué de 13 000 gènes porté sur 4 paires de chromosomes





On lit souvent qu'on partage 98 % des même gènes que notre plus proche cousin, le chimpanzé.

« Pendant plusieurs années le postulat du 1% nous a bien servi, parce que nous avions tendance à sous-estimer combien nous (humains et chimpanzés) sommes similaires. »

- Pascal Gagneux, l'Université de Californie


Toutefois, en 2006 par exemple, un étude d'une équipe de l'Indiana concluait :

« la **duplication** et la **perte de gènes** peut avoir joué un plus grand rôle que la <u>substitution de nucléotides</u> dans l'évolution de phénotypes spécifiquement humains ».

Les **duplications segmentaires** sont des copies multiples de morceaux d'ADN, insérées en divers points du génome. Elles peuvent contenir des gènes entiers dont les copies, en principe identiques, peuvent varier suite à l'apparition de mutations.

Or selon Tomás Marqués-Bonet de l'Institut de biologie évolutive de Barcelone, en considérant les duplications segmentaires, le taux de différences entre l'Homme et le chimpanzé passe de 1,24 % (estimation actuelle) à 10-15 %.

Le scientifique a en effet observé une augmentation très importante des duplications segmentaires lorsque les chimpanzés et les Hommes se sont séparés, il y a 6 millions d'années.



D'autres se sont aussi demandés si la différence entre l'humain et les grands singes ne pourrait pas provenir de **l'expression** des différents gènes les constituants.

En observant les mêmes 1056 gènes présents chez l'Homme, le macaque, l'orang-outan, et le chimpanzé, ils ont pu quantifier l'expression de chacun de ces gènes dans les différents organismes.

Ils ont pu montrer pour 907 de ces gènes que des variations d'expression de 12 % à 19 % sont observés entre les espèces.

En particulier les gènes codant pour **des facteurs de transcription** semblent être particulièrement <u>actifs dans les cellules</u> <u>humaines.</u>


(2006) <a href="http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-difference-homme-chimpanze-expliquee-8441/">http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-difference-homme-chimpanze-expliquee-8441/</a>

Car 20 000 gènes pour spécifier l'emplacement de 85 milliards de neurones et de leur 1000 ou 10 000 connexions chacun, c'est pas assez!


Il va donc devoir y avoir des choses qui se passent « <u>après les gènes</u> », durant le développement.


Ces phénomènes **épigénétiques** », qui surviennent donc après la naissance, ont étaient déjà observés vers 1972 par J-P Changeux et son équipe (rapportés dans l'*Homme neuronal*,1983),

sont sous le contrôle de l'activité du réseau et se font sur le mode "darwinien" de **compétition** et **d'élimination** de synapses.





Le spectre des phénomènes **épigénétiques** s'est beaucoup élargi et on connaît maintenant certains mécanismes moléculaires qui les sous-tendent.








D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.
























## Scientists replicate key evolutionary step in life on earth


Jan 16, **2012** 

http://phys.org/news/2012-01-scientists-replicate-key-evolutionary-life.html#jCp

"This study is the **first to experimentally observe that transition** [the switch to living as a group, as multi-celled organisms]"

Pas seulement un groupe de cellules attaché au hasard, mais des cellules (de levure) qui restent attachées ensemble après leur division.







Important car cette similarité génétique amène de la coopération.

#### Aussi:

- En atteignant une certaine taille, les cellules meurent par apoptose;
- Les cellules-filles se reproduisent seulement quand elles atteignent la taille de leur parent


"A cluster alone isn't multi-cellular. But when cells in a cluster **cooperate**, **make sacrifices** for the common good, and **adapt** to change, that's an **evolutionary transition to multi-cellularity**."





## Un moteur important de l'évolution : La sélection naturelle

- 1- Les individus d'une population diffèrent suite à des mutations qui surviennent au <u>hasard</u> (variations)
- 2- Plusieurs de ces différences sont **héréditaires**;
- 3- Certains individus, <u>dans un</u> <u>environnement donné</u>, ont des caractéristiques qui les **avantagent** en terme de <u>survie</u> et de <u>reproduction</u>;
- 4- Ils vont donc transmettre plus efficacement à leur descendants ces caractères héréditaires avantageux, et progressivement toute la population les possédera.



#### Le BLOGUE du CERVEAU À TOUS LES NIVEAUX

#### L'évolution n'est pas que la sélection naturelle

Trop de gens pensent encore que **la sélection naturelle de Darwin** est un mécanisme capable d'expliquer à peu près tous les aspects de l'évolution.

<u>PZ Myers</u>, un spécialiste de la biologie évolutive du développement qui tient l'un des blogues scientifiques les plus fréquentés, montre que <u>la complexité</u> **n'est habituellement pas le produit de la sélection naturelle**.

Les mutations dues au hasard, couplées à une dérive génétique au sein de la population, explique en grande partie la complexification du vivant.



### Le BLOGUE du CERVEAU À TOUS LES NIVEAUX


#### L'évolution n'est pas que la sélection naturelle

Trop de gens pensent encore que **la sélection naturelle de Darwin** est un mécanisme capable d'expliquer à peu près tous les aspects de l'évolution.


<u>PZ Myers</u>, un spécialiste de la biologie évolutive du développement qui tient l'un des blogues scientifiques les plus fréquentés, montre que <u>la complexité</u> **n'est habituellement pas le produit de la sélection naturelle**.

Mur de la complexité minimale

(SJ Gould)







"L'évolution ne tire pas ses nouveautés du néant. Elle travaille sur ce qui existe déjà. [...] la sélection naturelle opère à la manière non d'un ingénieur, mais d'un bricoleur ; un bricoleur qui ne sait pas encore ce qu'il va produire, mais récupère tout ce qui lui tombe sous la main [...]"

 (François Jacob / né en 1920 / Le jeu des possibles / 1981)





# Chez les multicellulaires, on va aussi assister au phénomène de **spécialisation cellulaire...**



#### Autre phénomène de **symbiose** important :


Le **nombre de cellules** propres à un organisme humain adulte est de l'ordre de **10**<sup>14</sup> (cent mille milliards!)

Les **bactéries** présentes dans ce même organisme, constituant notre **flore microbienne** (le microbiote), seraient <u>dix fois plus nombreuses</u><sup>1</sup> (10<sup>15</sup>)!


Le plus connue des organismes du microbiote est la bactérie *Escherichia coli*, qui vit dans le côlon.

E. coli compose environ 80% de notre flore intestinale et participe au bon fonctionnement du système gastro-intestinal. Elle forme avec 400 autres espèces, un écosystème stable, essentiel au maintien d'une bonne santé.

Si le **système immunitaire est affaibli**, la plupart de ces bactéries de la flore normale agissent en tant que pathogènes opportunistes.



Ces cellules spécialisées forment différents **tissus** et **organes**, et finalement différents **grands systèmes...** 



Musculo-squelettique


Nerveux


Endocrinien

Circulatoire




...dont l'origine est très ancienne!






...mais aussi neurotransmetteurs et récepteur des neurones du **système nerveux!** 




Hormones! (système endocrinien)



« Pas de multicellulaires, pas de cellules spécialisées.
 Pas de cellules spécialisées, pas de neurones.
 Pas de neurones, pas de cerveaux.
 Pas de cerveaux, pas d'humains! »

Car encore aujourd'hui, toute la puissance computationnelle de notre cerveau vient du travail coordonné de ses milliards de cellules.



D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.


2<sup>e</sup> principe de la thermodynamique : entropie, désordre...





« La seule raison d'être d'un être vivant, c'est d'être, c'est-à-dire de maintenir sa structure. »

- Henri Laborit



## Plantes:

photosynthèse
grâce à l'énergie du soleil






## Animaux:

#### autonomie motrice


pour trouver leurs ressources dans l'environnement

## Systèmes nerveux!








Aplysie (mollusque marin)












Une boucle sensori - motrice

Pendant des centaines de millions d'années, c'est cette boucle-sensorimotrice qui va se complexifier...

Input from skinreceptors that were strongly stimulated


Siphon






Pendant des centaines de millions d'années, c'est cette boucle-sensorimotrice qui va se complexifier...

...pour en arriver à nous !





#### **PROSENCÉPHALE**

TÉLENCÉPHALE

Cortex cérébral

Hippocampe

Ganglions de la base

Noyau lenticulaire (Putamen, Globus pallidus)

Noyau caudé

Amygdale

DIENCÉPHALE

Thalamus

Hypothalamus

Noyau sous-thalamique

Epiphyse (ou glande pinéale)

Hypophyse (partie postérieure)

#### **MÉSENCÉPHALE**

Tectum (colliculi)

Tegmentum (noyau rouge, substance noire, substance grise périaqueducale, aire tegmentale ventrale)

#### RHOMBENCÉPHALE

MÉTENCÉPHALE

MYÉLENCÉPHALE

Cervelet


Pont

Bulbe rachidien


### [ Parenthèse...

#### Capsule histoire:

« Cerveau triunique et système limbique : ce qu'il faut jeter, ce qu'on peut garder »



« Cerveau triunique et système limbique : ce qu'il faut jeter, ce qu'on peut garder »



#### Ce qu'il faut jeter :

- limites anatomiques floues du système
   limbique; très peu associé aux émotions
- le " cerveau reptilien " des reptiles a un cortex
- pas de hiérarchie descendante stricte, contrôle important du tronc cérébral, par exemple


#### Ce qu'on peut garder :


- le fait que certaines structures de notre cerveau sont plus anciennes que d'autres, évolutivement parlant;
- que les émotions impliquent des circuits relativement primitifs conservés au cours de l'évolution des mammifères;
- que ces circuits neuronaux spécifiques forment plusieurs
   « réseaux émotionnels » distincts.
   …fermer la parenthèse ]

Le cerveau humain est encore construit sur cette boucle perception - action,

mais la plus grande partie du cortex humain va essentiellement moduler cette boucle,

comme les inter-neurones de l'aplysie.






D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.

#### A WALK THROUGH HUMAN EVOLUTION The newest fossils have brought scientists tantalizingly close to the time when humans first walked upright--splitting off from the chimpanzees. Their best guess now is that it happened at least on. Illion years ago Click here to read the cover story >> H. sapiens H. habilis MODERN LAST COMMON ANCESTOR. HUMANS rrorin tugenensis It should have a mosaic. Millennium Man" of features reminiscent possible man ancestor) H. erectus of both apies and humansbut that's true of several. species already found, so A. afarensis H. neanderthalensis Ardepitheous identification might be tough (includes luog) ramidus kladabba . Africanus

In Millions of Years (All dates are approximate)

3



Time by Joe Lertola

5

Voir aussi:

L'hominisation, ou l'histoire de la lignée humaine.

2

A. robustus


Chimpanzees

Present

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/histoire\_bleu03.html

#### A WALK THROUGH HUMAN EVOLUTION

The newest fossils have brought scientists tantalizingly close to the time when humans first walked upright—splitting off from the chimpanzees. Their best guess now is that it happened at least 6 million years ago <a href="Click here to read the cover story">Click here to read the cover story</a>>




#### Le BLOGUE du CERVEAU À TOUS LES NIVEAUX


#### Les révélations du génome néandertalien

http://www.blog-lecerveau.org/blog/2013/12/23/les-revelations-du-genome-neandertalien/

Il semble par exemple maintenant <u>à peu près certain</u>, suite aux résultats obtenus en décembre 2013, que certains de nos ancêtres Homo sapiens se sont reproduits avec des néandertaliens, une question qui demeurait débattue jusqu'alors.

La présence de <u>1,5 à 2,1% de gènes de néandertaliens</u> dans <u>notre génome</u> témoignant de cette reproduction croisée.







D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.

Mais **rien de comparable** aux transformations cognitives chez les hominidés durant à peine plus longtemps (3 millions d'années)

 langage, outils, structure sociale complexe, etc.








Évolution divergente <u>chimpanzés</u> / <u>bonobos</u> il y a **1-2 millions d'année** a donné :

- <u>organisation sociale</u> différente (bonobos: matriarcale; chimpanzé: dominée par mâle alpha)
- utilisation <u>d'outils</u> présente chez l'un (chimpanzé) mais pas chez l'autre.












L'expansion cérébrale qui nous sépare des grands singes peut être une part de l'explication derrière ces changements cognitifs spectaculaires.







En moins de 4 millions d'années, un temps relativement court à l'échelle de l'évolution, le cerveau des hominidés va donc **tripler** de volume par rapport à celui qu'il avait <u>acquis en 60 millions d'années d'évolution des primates.</u>



Graphs showing changes in climate and changes in braincase volume.

Plusieurs hypothèses pouvant avoir agi de concert sont encore débattues pour expliquer l'origine de cette expansion cérébrale spectaculaire :

la **fabrication d'outils** (car elle nécessite précision motrice, mémoire et planification);

la **chasse** (suivre et prédire le parcours du gibier est facilité par la mémoire fournie par un gros cerveau);

les **règles sociales complexes** (un plus gros cerveau aide à assimiler des conduites sociales complexes);

le **langage** (plusieurs pensent qu'il s'agit d'une adaptation survenue très tôt chez les hominidés).



1 Chimpanzé 2 A. africanus 3 H. habilis 4 KNM-ER 1470 5 Homme de Java 6 Homme de Pékin 7 H. saldensis 8 H. saldensis 9 « Broken Hill » 10 Homme de Néanderthal 11 H. sapiens sapiens

Comment un **plus gros cerveau** pourrait-il permettre le développement de <u>fonctions cognitives complexes</u>?

1) par **le nombre de neurones accru** <u>et la combinatoire de connexions</u> qui vient avec;

20 000





1 000 000

1 000 000 000






7 000 000 000



23 000 000 000








#### 2) Par la croissance relative de différentes structure cérébrale


Pour le **cervelet**, impliqué dans la coordination des mouvements musculaires, son poids par rapport au reste du cerveau est remarquablement <u>constant</u> chez tous les mammifères.

À l'opposé, celui du **néocortex** <u>varie grandement</u> selon les espèces. Les poissons et les amphibiens en sont complètement dépourvus, tandis que le néocortex représente **20** % **du poids du cerveau d'une musaraigne et... 80** % **de celui de l'humain !** 

#### Développement du cortex dans le cerveau humain



C'est durant la <u>transition des primates à l'humain</u> que le **néocortex s'est le plus développé**.





Les couleurs représentent ici la valeur de <u>l'augmentation de surface</u> nécessaire pour que chaque région soit transposée du cerveau de **macaque** et du cerveau de **chimpanzé** au **cerveau humain**.

(dont notre ancêtre commun avec le premier auraient vécu il y a environ <u>25 millions</u> d'années et <u>5-7 millions</u> d'années pour le second).


Ces réseaux des aires associatives ont aussi tendance à avoir des connexions distantes plutôt que locales (comme c'est le cas dans les aires sensorimotrices).

Par ailleurs, les régions avec la plus grande variabilité interindividuelle recoupent les aires associatives.






À mesure que les zones corticales prolifératives accroissent leur surface, une partie de plus en plus grande de cortex associatif émerge entre les gradients qui définissent les systèmes sensoriels.



# The evolution of distributed association networks in the human brain

http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences//retrieve/pii/S1364661313002210?\_returnURL=http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364661313002210?showall=true#Summary


En résumé, l'expansion rapide du cortex chez l'humain a fait émerger de large portions de **cortex dit « associatif »** plus ou moins <u>détachées des cortex sensoriels</u>.



En résumé, l'expansion rapide du cortex chez l'humain a fait émerger de large portions de **cortex dit « associatif »** plus ou moins <u>détachées des cortex sensoriels</u>.

Ce vaste cortex humain est donc largement constitué de :


- réseaux associatifs interconnectées et distribués
- qui se mettent en place tardivement durant le développement




En résumé, l'expansion rapide du cortex chez l'humain a fait émerger de large portions de **cortex dit « associatif »** plus ou moins détachées des cortex sensoriels.


Ce vaste cortex humain est donc largement constitué de :

- réseaux associatifs interconnectées et distribués
- qui se mettent en place tardivement durant le développement
- et qui sont grandement dépendants d'influences extérieures grâce à leur importante plasticité découlant de cette maturation lente et prolongée.






D'après Erich Jantsch, The self-organizing universe, Pergamon, 1980.








### TALKING THE TALK

Macaques diverged from human ancestors 30 million years ago, and their brains have simple language regions. Chimps split off 7 million years ago and have better speech centers

### TOP OF THE LINE


Nothing drives complex societies like language, and the key to human prolixity is the arcuate fasciculus, which weaves together the various brain regions that govern speech




C'est l'*Homo habilis*, il y a <u>plus de deux millions</u> <u>d'années</u>, qui pourrait être le plus ancien préhumain à avoir employé un langage articulé, ce qui ne signifie pas pour autant que son langage était comparable au nôtre.

On suppose aussi la présence d'une proto-langue chez l'homme et la femme de **Néandertal** qui, au niveau actuel des connaissances, ne possédait pas de syntaxe.


Avec **Homo sapiens** apparaît l'aire de Broca sur une circonvolution frontale gauche, et celle de Wernicke sur une circonvolution temporale gauche, suivant la mutation génétique d'un ou de plusieurs gènes (FOXP2 ...), il y a cent à deux cent mille ans, donnant la capacité de passer des mots à la syntaxe.





« Ce qui est pertinent est la **coordination d'actions** [que les langues] provoquent et non la forme qu'elles adoptent. » (p.203) (table, mesa, etc.)


TODAY



Jusqu'à il y a 8000 – 10 000 ans, on était dans :

Le paléolithique de 3 millions d'années à 8000 ans avant J.-C. Un racioir D'autres matériaux ont servi pour fabriquer des autils au cours du temps : lasquels? Un poignard Un harpen en es en pierre

Puis c'est la fixation au sol avec la « révolution » du néolithique :



#### Global Climate, Human Evolution and Civilization Years before present (1950) 10000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 9000 Printing press Athenian Animal domestication **Pyramids** Organized Bronze Cities and simple agriculture Democracy Agriculture Age in Domestication of well-established. China Industrialization norses Classic Maya Holocene interglacial



### A la découverte de Neandertal en nous...

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=879632

# Apprivoiser la nature

http://www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin-apprivoiser-la-nature


# Aux origines de l'agriculture

http://www.franceinter.fr/emission-sur-les-epaules-de-darwin-aux-origines-de-lagriculture


# Co-évolution gène-culture


Exemple classique : la pratique culturellement transmise de l'élevage qui a favorisé la transmission d'allèles de gènes pour la **tolérance au lactose** dans certaines populations humaines.


Des centaines de gènes humains **évoluent probablement encore** en réponse à une pression sélective venant de pratiques culturelles...











Henri Laborit (1914 – 1995)



La nécessaire mais difficile multidisciplinarité pour relier toutes ces connaissances entre elles.

L'exemple de Laborit dans le **Groupe des Dix**.



Henri Laborit (1914 – 1995)



Henri Laborit (1914 – 1995)

- Chirurgien de la marine française
- Découvre le premier neuroleptique (tranquillisants), la chlorpromazine en 1953
- Développe le concept d'inhibition de l'action (stress chronique)
- Ses idées seront mises en image par Alain Resnais dans son film « Mon oncle d'Amérique » (1980)

# www.elogedelasuite.net



Né en 1914, Henri Laborit fut d'abord chirurgien de la marine française où il bouscula plusieurs concepts de la médecine.



"Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les Hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent et tant que l'on n'aura pas dit que jusqu'ici cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chance qu'il y ait quoi que ce soit qui change."

- Henrí Laborit, dernière phrase du film Mon oncle d'Amérique (1980)

En ligne depuis le 21 novembre 2014, date à laquelle Laborit aurait eu 100 ans !

**Dès 1955**, on voit apparaître le nom de Henri Laborit dans la liste des membres d'honneur de nombreuses sociétés :

de la gynécologie à <u>l'anesthésie</u>, en passant par la <u>cybernétique</u> et la <u>psychiatrie</u>.



Henri Laborit (1914 – 1995)

L'intérêt de rencontrer d'autres disciplines lui paraît fondamental.

Un peu avant, aux États-Unis...



# Conférences Macy (entre 1946 et 1953 aux États-Unis)


Avec des <u>mathématiciens</u>, des <u>neurophysiologiste</u>, mais aussi des <u>psychologues</u>, des <u>anthropologues</u> et des <u>sociologues</u>.


L'un des participants, **Norbert Wiener**, va proposer en 1947 le terme « **cybernétique** » pour caractériser leur volonté de faire naître une nouvelle science basé sur les **systèmes** autorégulés.

Car Wiener avait travaillé pour l'armée américaine sur des dispositifs de <u>pilotage</u> <u>automatique</u> des avions.

Et il était convaincu que ces systèmes d'autorégulation automatique étaient un dispositif très général qui devait exister dans d'autres systèmes :


organismes vivants, cerveaux, sociétés...





Laborit va être très inspiré par ce qu'offrait la **cybernétique** pour la <u>compréhension du vivant</u> et de l'être humain en particulier.

Il y emprunte d'abord la notion de « finalité » qu'il reformule ainsi pour les être vivants :






« La seule raison d'être d'un être vivant, c'est d'être, c'est-à-dire de maintenir sa structure. »

Puis il va comprendre que chaque niveau d'organisation d'un individu ne travaille pas seulement pour maintenir sa structure particulière, mais pour maintenir celle du niveau qui **l'englobe**, **jusqu'à la structure entière de l'organisme**.

rganisation structurale du corps humain (Figure 1.1)





Par exemple, l'estomac :

il fonctionne **grâce** au niveau d'organisation sous-jacent (le travail des cellules musculaires lisses)

mais <u>pour</u> un niveau susjacent (dégrader les aliments pour la digestion et donc la nutrition de tout l'organisme).


# Et c'est là que l'on retrouve les notions de cybernétique












Facteur



Laborit va élargir cette conception des choses jusqu'aux comportements,


qui sont la conséquence de l'activité biochimique et fonctionnelle du système nerveux.

### Laborit écrit :

« Cette conception des niveaux d'organisation a complètement transformé ma vie […]

Je débouchais, à une époque où c'était très mal vu, sur une **interdisciplinarité totale**.

J'allais chercher partout les connaissances des structures de chaque niveau d'organisation pour comprendre comment l'un s'incluait dans l'autre. »



[schéma tiré de « L'homme et la ville », de Laborit]


En 1966, à l'issue d'un colloque entre biologistes, sociologues, et philosophes,

Robert Buron, Henri Laborit, Edgar Morin et Jacques Robin décidèrent de créer un groupe de réflexion multidisciplinaire qui pris le nom de Groupe des Dix.

Des personnalités françaises venues du monde des <u>sciences</u>, des <u>lettres</u>, de la <u>philosophie</u> et de la <u>politique</u>, prendront part à ces réunions de **1969 à 1976** 

pour essayer de mieux comprendre et cerner les rapports entre <u>les sciences et les techniques</u> d'un côté,

<u>la culture et le "politique"</u> de l'autre.



Divers sujets de société sont discutés, dont :

les relations entre violence et politique, les problèmes générés par la croissance économique, les rapports masculin-féminin, etc.

Si la question principale portait à l'origine sur l'apport des connaissances scientifiques dans le domaine politique,

elle a <u>progressivement fait place</u> à une interrogation sur la place de la **technoscience** et son **asservissement** à l'économie de marché.

Par exemple, le travail à la chaîne qui fait perdre la vision d'ensemble, contrairement à celui de **l'artisan** qui sait le pourquoi de chacune des étapes de son travail

et sait comment elles s'insèrent dans les systèmes plus vastes qui l'englobent.



Laborit demeure assez <u>critique</u> de l'expérience du Groupe des dix qu'il quitte en réalisant que le **langage** utilisé par une discipline se révèle souvent **hermétique** pour les autres et vice versa.


Déçu, il recommande néanmoins plus que jamais à ses collaborateurs de s'initier au langage des autres disciplines,



non pas pour leur technique - cela demande des années, voire une vie – mais afin d'échapper aux limites conceptuelles de leur propre domaine.


Pour lui, on doit éviter de considérer sa spécialité comme **un « territoire»** où toute intrusion d'une autre discipline déchaîne souvent de l'agressivité ou de la **dominance paternaliste**.


Expérience <u>difficile</u>, donc, pour Laborit, mais qui ne l'a pas pour autant ralenti dans sa promotion d'une **démarche multidisciplinaire** dont ses livres à partir des années 1970 son empreints.












Un mot enfin sur ce qui est à l'origine de « L'homme et la vile ».

En **octobre 1968**, on propose à Laborit de donner un cours à l'Université de **Paris-Vincennes**, traitant de la biologie des comportements appliquée à **l'urbanisme**.

Son enseignement va durer **cinq ans** et s'intitule:

«Bio-psycho-sociologie».



## L'amphithéâtre ne désemplit pas.

Des étudiants de toutes tendances politiques se retrouvent en fin de journée, afin d'écouter Laborit.




La génération de '68 accueille à bras ouverts les théories de Laborit, qui répond, aux attentes de cette jeunesse révoltée contre <u>le pouvoir</u> et <u>les jugements de valeur</u> qui l'oppressent.

Car Laborit clame haut et fort que c'est à travers la prise de conscience des déterminismes socioculturels qui envahissent l'être humain à son insu (rendant ainsi ses comportements automatisé), qu'il pourra se libérer de son angoisse et de son inhibition.



C'est ce que nous détaillerons lors de la dernière séance...


Laborit se sentirait
probablement moins seul aujourd'hui
dans ce réseau transdisciplinaire
que sont devenues les sciences cognitives
et dont les neurosciences font partie.




Avec des congrès comme celui-ci

tenu en 2008 et ayant pour titre

« Des molécules à la pensée ».



ZOOM



# Et de ça...



Une pénurie d'eau guette le monde si les habitudes de consommation n'évoluent pas

Publication 20 mars 2015

Le monde pourrait devoir composer avec une **pénurie d'eau de l'ordre de 40 % d'ici à peine 15 ans** si les États ne révisent pas profondément leur façon d'utiliser la ressource, selon un rapport de l'Organisation des Nations unies (ONU) dévoilé vendredi.

Le niveau de plusieurs nappes phréatiques est déjà inquiétant et les modèles relatifs aux précipitations pourraient devenir plus erratiques en raison des changements climatiques.

### Lui qui disait :

« Tant qu'on n'aura pas vu et conçu, planétairement, que cette production effrénée, cette prédominance économique est en train de bousiller la planète, on n'aura rien compris et on ne changera rien.

[...] Et je prétends que l'Homme n'est pas sur la planète pour faire des marchandises. [Il est là] pour se comprendre et connaître. »

- Henri Laborit



Présentation

Professeur-e

Plan de session

Autres activités cette session

Il aurait sans doute apprécier ce cours donné par Yves-Marie Abraham à l'UPop Montréal le printemps dernier...



Présentation

Professeur-e

Plan de session

Autres activités cette session




Une fois que l'on a reconnu que le capitalisme est une course à la croissance destructrice, injuste et aliénante (cours 1),

Que l'on levé le voile sur les fausses promesses du développement durable (cours 2)

Que l'on a entrepris une démarche de décolonisation de l'imaginaire préalable à toute transition (cours 3)

Comment on fait pour transformer le réseau social, autrement dit pour changer le monde? Pas de réponse unique car trop complexe...


Plutôt : de <u>nombreuses **listes**</u> incluant des éléments de démocratisation, de communalisation, d'autoproduction et de coopération (4<sup>e</sup> cours).




Car si **l'expansion rapide de l'univers** qui a empêché que la stabilité de l'atome de fer soit atteinte pour tous les éléments.

Et que depuis, on est « pris » avec une multitude d'états de même stabilité possibles à tous les niveaux d'organisation de la complexité du vivant, de la cellule aux sociétés humaines,

à nous peut-être le rôle de faire pencher la balance vers des formes encore viables et émancipatrices pour les individus...



### PASSÉ PRÉSENT FUTUR



« <u>L'organisme</u> <u>restreint</u> la créativité individuelle des unités qui le composent dans la mesure où ces unités existent <u>pour</u> cet organisme.

Le <u>système social humain</u> <u>amplifie</u> la créativité individuelle de ses composants, dans la mesure ou le système existe <u>au service de</u> ces composants. » (p.192-193)



Organismes
(autonomie
minimale des
composantes)

Insectes sociaux

Sparte

Sociétés humaines (autonomie maximale des composantes)




« Nous avons ces communautés humaines qui constituent des systèmes sociaux humains diminués par la mise en œuvre de mécanismes de stabilisation forcée dans toutes les dimensions comportementales de leurs membres: ces systèmes sociaux ont perdu leur vigueur et ont dépersonnalisé leurs composants » (p.193)



Saturday March 14th, 2015 NATIONAL DAY OF ACTION to STOP BILL C-51 #StopC51

La question est peut-être au fond de savoir si la complexité va continuer de croître dans l'univers et si une forme de conscience sera là pour s'en rendre compte!

Ou si elle va s'arrêter avec le « summum de l'intelligence » qu'elle semble avoir atteint...



Bref, ça va nous prendre des modèles pour essayer de comprendre tout ça.

Et c'est ce que nous allons voir après dîner...